

ETIBREAK

Kompaktné ističe nízkeho napätia	140
Nízkonapäťové kompaktné ističe a nízkonapäťové odpájače	144
Kompaktný istič nízkeho napätia s ochranou zvyškového prúdu	148
Príslušenstvo	150
Technické údaje	466

VÝKONOVÉ ISTIČE A ODPÍNAČE V LISOVANOM PÚZDRE



Kompaktné ističe nízkeho napätia

Výhody kompaktných ističov nízkeho napätia


→ Nová séria EB2S ponúka vynikajúci výkon s menšími rozmermi a novým, moderným dizajnom.

→ Jedinečný kryt príslušenstva sa otvára pomocou len jednej skrutky.

→ Praktické vnútorné príslušenstvo sa dá nainštalovať jedným dotykcom:

- Pomocný spínač
- Výstražný spínač
- Paralelný prepínač
- Podpäťová cievka

→ Séria EB2S je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy IEC 60204-1. Zariadenie EB2S je označené symbolom IEC „direct opening action“. Vďaka tomu sú tieto zariadenia tiež ideálne pre všetky aplikácie OEM, kde sú bezpečnosť a spoľahlivosť nevyhnutnosťou.



→ Zákazník si môže vybrať medzi pevnou a nastaviteľnou ochranou:

- Rozmery rámu 160A: pevný (séria LF) alebo tepelný prepínač nastaviteľný (séria LA)

- Rozmery rámu 250A: pevný (séria LF) alebo tepelno-magnetický prepínač nastaviteľný (séria LA)



EB2S 160 pevná ochrana

typ	I_n (A)	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V (kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2S 160/3LF 16A 3p	16	004671801	3	16/8	pevné/pevné	0,80	1
EB2S 160/3LF 20A 3p	20	004671802					
EB2S 160/3LF 25A 3p	25	004671803					
EB2S 160/3LF 32A 3p	32	004671804					
EB2S 160/3LF 40A 3p	40	004671805					
EB2S 160/3LF 50A 3p	50	004671806					
EB2S 160/3LF 63A 3p	63	004671807					
EB2S 160/3LF 80A 3p	80	004671808					
EB2S 160/3LF 100A 3p	100	004671809					
EB2S 160/3LF 125A 3p	125	004671810					
EB2S 160/4LF 16A 4p	16	004671814	4	16/8	pevné/pevné	1,00	
EB2S 160/4LF 20A 4p	20	004671815					
EB2S 160/4LF 25A 4p	25	004671816					
EB2S 160/4LF 32A 4p	32	004671817					
EB2S 160/4LF 40A 4p	40	004671818					
EB2S 160/4LF 50A 4p	50	004671819					
EB2S 160/4LF 63A 4p	63	004671820					
EB2S 160/4LF 80A 4p	80	004671821					
EB2S 160/4LF 100A 4p	100	004671822					
EB2S 160/4LF 125A 4p	125	004671823					
EB2S 160/4LF 160A 4p	160	004671824					

Kompaktné ističe nízkeho napätia

EB2S 160 nastaviteľná ochrana

typ	I_n (A)	číslo kódu	póly	I_{ca}/I_{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2S 160/3LA 25A 3p	25	004671879	3	16/8	nastaviteľný (0.63- 1)/pevný	0,80	1
EB2S 160/3LA 40A 3p	40	004671880					
EB2S 160/3LA 63A 3p	63	004671881					
EB2S 160/3LA 80A 3p	80	004671882					
EB2S 160/3LA 100A 3p	100	004671883					
EB2S 160/3LA 125A 3p	125	004671884					
EB2S 160/3LA 160A 3p	160	004671885					
EB2S 160/4LA 25A 4p	25	004671889	4	16/8	nastaviteľný (0.63- 1)/pevný	1,0	
EB2S 160/4LA 40A 4p	40	004671890					
EB2S 160/4LA 63A 4p	63	004671891					
EB2S 160/4LA 80A 4p	80	004671892					
EB2S 160/4LA 100A 4p	100	004671893					
EB2S 160/4LA 125A 4p	125	004671894					
EB2S 160/4LA 160A 4p	160	004671895					



EB2S 250 pevná ochrana

typ	I_n (A)	číslo kódu	póly	I_{ca}/I_{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2S 250/3LF 200A 3p	200	004671812	3	16/8	pevný/pevný	1,50	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	250	004671813					
EB2S 250/4LF 200A 4p	200	004671825	4	16/8	pevný/pevný	1,90	1
EB2S 250/4LF 250A 4p	250	004671826					



EB2S 250 nastaviteľná ochrana

typ	I_n (A)	číslo kódu	póly	I_{ca}/I_{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2S 250/3LA 200A 3p	200	004671887	3	16/8	nastaviteľný (0.63- 1)/nastaviteľný (5-11)	1,50	1
EB2S 250/3LA 250A 3p	250	004671888					
EB2S 250/4LA 200A 4p	200	004671897	4	16/8	nastaviteľný (0.63- 1)/nastaviteľný (5-11)	1,90	1
EB2S 250/4LA 250A 4p	250	004671898					



Interné príslušenstvo



Príslušenstvo pre EB2S 160 a 250

vnútorné príslušenstvo (možná montáž zákazníkom)	číslo kódu	popis	póly	balenie [ks]
Pomocný spínač, PS2S 160-250	004671950	1 prepínací kontakt	3p, 4p	1
Výstražný spínač, SS2S 160-250	004671951	1 prepínací kontakt		
Vypínacia spúšť, DA2S 160-250 AC 200-240V	004671953	AC 200-240V		
Vypínacia spúšť, DA2S 160-250 AC 380-450V	004671954	AC 380-450V		
Vypínacia spúšť, DA2S 160-250 DC 24V	004671955	DC 24V		
Podpäťová spúšť, NA2S 160-250 AC 200-240V	004671956	AC 200-240V		
Podpäťová spúšť, NA2S 160-250 AC 380-450V	004671957	AC 380-450V		
Podpäťová spúšť, NA2S 160-250 DC 24V	004671958	DC 24V		

Externé príslušenstvo



R02S



PR2S

Príslušenstvo pre EB2S 160

	číslo kódu	póly	balenie [ks]	
Pákový ovládač, R02S 160	004671970	3p, 4p	1	
Vonkajší pákový ovládač, R02S 160P	004671971			
Prípojnic, ZB2S 160/3	004671972	3p	set = 3 ks	
Prípojnic, ZB2S 160/4	004671977	4p	set = 4 ks	
Interpolačná prepážka, IZ2S 160	004671973	3p	1	
Kryt svorkovnice, PR2S 160/3 dlhý	004671974	3p		
Kryt svorkovnice, PR2S 160/4 dlhý	004671990	4p		
Kryt svorkovnice, PR2S 160/3 široký	004671991	3p		
Kryt svorkovnice, PR2S 160/4 široký	004671992	4p		
Kryt svorkovnice, PR2S 160/3 RC	004671993	3p		
Kryt svorkovnice, PR2S 160/4 RC	004671994	4p		
Adaptér DIN lišty, DIN-S 160	004671975	3p, 4p		
Zadné prípojky, RC2S 160/3	004671978	3p		set = 3 ks
Zadné prípojky, RC2S 160/4	004671979	4p		set = 4 ks

Príslušenstvo pre EB2S 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, M02S 250 AC230-240V	004671980	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02S 250 DC24V	004671981		
Pákový ovládač, R02S 250	004671982		
Vonkajší pákový ovládač, R02S 250P	004671983		
Prípojnice, ZB2S 250/3	004671984	3p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2S 250/4	004671995	4p	set = 4 ks
Zadné prípojky, RC2S 250/3	004671996	3p	set = 3 ks
Zadné prípojky, RC2S 250/4	004671997	4p	set = 4 ks
Káblové svorky, SP2S 250/3	004671998	3p	set = 3 ks
Káblové svorky, SP2S 250/4	004671999	4p	set = 4 ks
Interpolačná prepážka, IZ2S 250	004671985	3p	1
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 krátky	004671986	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 krátky	004672000		
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 dlhý	004672001	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 dlhý	004672002	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 široký	004672003	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 široký	004672004	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 RC	004672005	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 RC	004672006	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 CC	004672007	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 CC	004672008	4p	



DIN-S



M02S