

INCARA™

MULTIFUNKČNÉ
RIEŠENIA
NAPÁJANIA
DO NÁBYTKU



PREHĽAD SORTIMENTU 2023

INCARA™

Obsah

Napájanie pre individuálne a spoločné pracovné priestory



Disq 60

str. 04



Disq 80

str. 04



Disq 80 Qi

str. 05



Disq'In

str. 05




Pop-up

str. 06



Multilink

str. 06



Flip-up

str. 07



Top Access

str. 07



Tower 60

str. 08



Tower 120

str. 08

Mobilné a flexibilné riešenia do kancelárií a domácností



Electr'On

str. 09



On Desk

str. 10



Link'On

str. 10



Stolová predlžovačka s klipom

str. 11



Bezdrôtová nabíjacia stanica

str. 11



Vertebra Organizér káblov

str. 12



Viacnásobná predlžovačka so stojanom pre tablet

str. 12

Napájanie pre individuálne a spoločné pracovné priestory



INCARA™ Disq 60

Elektrická zásuvka
alebo USB nabíjačka

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


VERZIE: zásuvka 2P+T alebo 15 W USB nabíjačka A+C

VYHOTOVENIE: samostatne alebo s otočným krytom

- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba rámy: biela, čierna, kov
- farba prístroja: biela, čierna
- zarovnaná zásuvka s detskou ochranou
- inštalácia: horizontálna / vertikálna
- inštalácia: do stola, skrinky, sedačky a pod.



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Zásuvka
2P + T



Nabíjačka
USB A + C



Biela



Čierna



Kov



INCARA™ Disq 80

Elektrická zásuvka
s USB nabíjačkou

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


VERZIE: zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka A+C, dátová zásuvka kat. 6 FTP alebo káblková vývodka RJ45

VYHOTOVENIE: samostatne alebo s otočným krytom


- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba rámy: biela, čierna, kov
- farba prístroja: biela, čierna
- zarovnaná zásuvka s detskou ochranou
- inštalácia: horizontálna / vertikálna
- inštalácia: do stola, skrinky, sedačky a pod.



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Zásuvka
2P + T



Nabíjačka USB A+C
a zásuvka RJ45
alebo káblková vývodka



Biela



Čierna



Kov

Napájanie pre individuálne a spoločné pracovné priestory



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- horizontálna inštalácia
- výkon bezdrôtového nabíjania: 15 W
- odolnosť: IP44, IK08
- farba: biela, čierna, hliník
- inštalácia: do stola, skrinky, nočného stolíka, komody a pod.



* Vyhotovenia dostupné len vo verzii samostatnej bezdrôtovej nabíjačky bez adaptéra a kábla RJ45, ktoré je potrebné dokúpiť samostatne.




ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


VERZIE: 2/3/4-NÁSOBNÁ

2-násobná: 1x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C
 3-násobná: 2x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C
 4-násobná: 2x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C, zásuvka HDMI 2.0

- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba rámika: biela, čierna, kov
- farba základne: biela, čierna
- zarovnané zásuvky s detskou ochranou
- rýchle upevnenie, patentovaný systém Legrand
- inštalácia: horizontálna / vertikálna
- inštalácia: do stola, skrinky, komody a pod.



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Napájanie pre individuálne a spoločné pracovné priestory



INCARA™ Pop-up

Výklopná zásuvková
krabica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE: 4/2X4/8 modulov

VYHOTOVENIE: prázdne alebo osadené produktmi radu Mosaic

Osadená 4M verzia obsahuje:

- 1x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C
- 1x zásuvka 2P+T, 30 W nabíjačka USB C

Osadená 8M verzia obsahuje:

- 3x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C
- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba rámpy prázdnych Pop-up: biela, čierna, hliník, brúsený hliník
- farba rámpy osadených Pop-up: biela, brúsený hliník
- farba modulu: biela, čierna
- zarovnané zásuvky s detskou ochranou
- inštalácia: horizontálna
- inštalácia: do stola, kuchynskej linky a pod.
- verzie 2x4 modulov a IP44 dostupné od 2024



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



INCARA™ Multilink

Viacmodulový
blok do stola
a sadrokartónovej
pričky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE: 4/6/8/12/16 modulov


VYHOTOVENIE: do nábytku alebo do sadrokartónu

FUNKCIE: zarovnaná zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, 15 W nabíjačka USB A+C, 30 W PowerDelivery USB C, RJ45 kat. 6 FTP

Ďalších vyše 250 funkcií vo formáte prístroja 45 x 45 nájdete v katalógu Mosaic na stránke www.legrand.sk



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Napájanie pre individuálne a spoločné pracovné priestory



INCARA™ Flip-up

Vstavaný uzatvárateľný
zásuvkový blok

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE: 8/12 MODULOV

8 M verzia obsahuje:

- 3x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C
- 2x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C, RJ45 kat.6 FTP, zásuvka HDMI 2.0

12 M verzia obsahuje:

- 5x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C
- 3x zásuvka 2P+T, 15 W nabíjačka USB A+C, 3x RJ45 kat.6 FTP, 1x zásuvka HDMI 2.0



- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T

- farba rámpika: kov

- farba základne: čierna

- zarovnané zásuvky s detskou ochranou

- inštalácia: do pracovného stola



INCARA™ Top Access

Prázdny box na osadenie
prístrojmi

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

DODÁVANÉ V DĹŽKE:


- 295 mm

- 385 mm


- možné osadiť Legrand podlahovými zásuvkovými blokmi alebo Legrand predlžovacími prívodmi

- farba krabice: biela, čierna, kov

- inštalácia: do pracovného stola



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Napájanie pre individuálne a spoločné pracovné priestory



INCARA™ Tower 60

Manuálne výsuvný
zásuvkový blok

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE:

- 4x zásuvka 2P+T
- 4x zásuvka 2P+T, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- 3x zásuvka 2P+T, 1x 15 W nabíjačka USB A+C
- 3x zásuvka 2P+T, 1x 15 W nabíjačka USB A+C, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba: čierna + kov
- otváranie: manuálne výsuvný
- inštalácia: do stola, do kuchynskej linky, do skrinky



INCARA™ Tower 120

Automaticky otvárateľný
zásuvkový blok, 360° prístup

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE:

- 4x zásuvka 2P+T, 2x 15 W nabíjačka USB A+C
- 4x zásuvka 2P+T, 2x 15 W nabíjačka USB A+C, 1x 5 W bezdrôtová nabíjačka s LED podsvietením počas nabíjania
- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba: čierna + kov
- otváranie: automatické „push-to-open“
- inštalácia: do stola, do kuchynskej linky, do skrinky



Mobilné a flexibilné riešenia do kancelárií a domácností



INCARA™ Electr'On

Mobilná zásuvka
a nabíjačka

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SAMOSTATNÉ VERZIE:



(základňa a rámik sa objednávajú zvlášť)

- 1x zásuvka 2P+T
- 1x 15 W nabíjačka USB A+C
- 2x zásuvka 2P+T
- 1x zásuvka 2P+T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C

VERZIA S RÁMIKOM:

(základňa + rámik)

- 1x 15 W nabíjačka USB A+C
- farba KIT-u: biela, čierna
- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- voliteľné príslušenstvo: držiak Electr'On
- farba rámika: biely plast, čierny plast, drevo, betón
- farba základne modulu: biela, čierna
- zarovnané zásuvky s detskou ochranou
- inštalácia: s držiakom alebo bez
- použitie: do pracovných priestorov aj do domácností



reddot design award

Mobilné a flexibilné riešenia do kancelárií a domácností



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE: 8/12/16 modulov; bez kábla alebo s 3 m káblom s vidlicou 2P+T

VYHOTOVENIE: prázdne alebo osadené produktami rady Mosaic

FUNKCIE: zásuvka 2P+T, nezámenná zásuvka 2P+T, HDMI 2.0 zásuvka, 15 W nabíjačka USB typ A+C, RJ45 kat. 6 FTP, podsvietený vypínač, prúdový chránič

- farba: hliník + biela
- farba modulov radu Mosaic: biela
- zarovnané zásuvky s detskou ochranou a pootočenými dutinkami o 45°
- použitie: do pracovných priestorov aj do domácností
- ďalších vyše 250 funkcií vo formáte prístroja 45 x 45 nájdete v katalógu Mosaic na stránke www.legrand.sk




ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE:

- samostatný zásuvkový blok
- spájateľný zásuvkový blok
- prídavný zásuvkový blok s konektorom Wieland

VYHOTOVENIE:

- samostatná (nespájateľná) verzia obsahuje:
 - 6x zásuvka 2P+T
- spájateľná verzia obsahuje:
 - 4x zásuvka 2P+T, 2x 15 W nabíjačka USB A+C
 - 4x zásuvka 2P+T, 2x 15 W nabíjačka USB A+C, 2 m HDMI kábel
- prídavná verzia obsahuje:
 - 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíjačka USB A+C, 1,5 m kábel s prepájateľným Wieland konektorom
- balenie samostatnej a spájateľnej verzie obsahuje:
 - 2,5 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba bloku: čierna
- zarovnané zásuvky s detskou ochranou
- použitie: do pracovných priestorov aj do domácností



Mobilné a flexibilné riešenia do kancelárií a domácností

Stolová predlžovačka s klipom

Napájajte svoje zariadenia a uvoľnite svoj pracovný priestor



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIA: 4x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+A (max. 3,4 A)

- balenie obsahuje: 1,5 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba: čierna
- podsvietený symbol ZAP/VYP
- napájací textilný kábel, ktorý sa otáča o 90°
- inštalácia: do stola (do max. hrúbky 63 mm)



Bezdrôtová nabíjacia stanica

Kompaktná a praktická s bezdrôtovou nabíjačkou



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIA: 10 W bezdrôtová nabíjacia stanica, 2x zásuvky 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+C

- balenie obsahuje: 2 m kábel s vidlicou 2P+T
- indikátor bezdrôtového nabíjania
- podsvietený symbol ZAP/VYP
- farba: biela/tmavosivá a hnedá/tmavosivá
- zarovnané zásuvky s detskou ochranou
- použitie: do pracovných priestorov aj do domácností



BIELÁ/TMAVOSIVÁ

HNEDÁ/TMAVOSIVÁ

Mobilné a flexibilné riešenia do kancelárií a domácností

Viacnásobná predlžovačka so stojanom pre tablet

Predlžovačka s dvojitým účelom



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIA: 3x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+A (Max. 3,9 A)

- balenie obsahuje: 1,5 m kábel s vidlicou 2P+T
- farba: biela, čierna
- podsvietený symbol ZAP/VYP
- integrovaný istič s možnosťou resetovania
- protišmykový stojan na tablet
- použitie: do pracovných priestorov aj do domácností



BIELA



ČIERNÁ

INCARA™ Vertebra

Organizér káblov



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VERZIE: 2-komorové + obojstranné lepiace podložky

4-komorové + zaťažená kovová základňa

POUŽITIE: zvislo zo stola na podlahu alebo vodorovne pod povrch stola



INCARA™

Sprievodca výberom

Incara™ Disq 60



OSADENÉ PRÍSTROJE

S 2 m káblom + vidlicou 2P + T

1 x zásuvka 2P + T

1 x 15 W nabíjačka USB A+C

Príslušenstvo na inštaláciu do mäkkého povrchu (kreslo, pohovka)

Kovová obruč pre látkové potahy (nie je vhodná pre použitie s kovovým krytom)

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.

Otvor s priemerom 60 mm, hrúbka dosky 6-41 mm.

Možnosť inštalácie do kovového nábytku s hrúbkou plechu do 1 mm.

VYHOTOVENIE

	Biela	Čierna	Kov	Čierna s kovovým krytom
1 x zásuvka 2P + T	6 547 20	6 547 21	6 547 22	6 547 23
1 x 15 W nabíjačka USB A+C	6 547 30	6 547 31	6 547 32	6 547 33
Kovová obruč pre látkové potahy (nie je vhodná pre použitie s kovovým krytom)	-	-	-	6 547 39

Incara™ Disq 80



OSADENÉ PRÍSTROJE

S 2 m káblom + vidlicou 2P + T

1 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C a 1 zásuvka RJ45 kat. 6 FTP

1 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 1 káblový vývod

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.

Otvor s priemerom 79 mm, hrúbka dosky 1-41 mm.

VYHOTOVENIE

	Biela	Čierna	Kov	Čierna s kovovým krytom
1 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C a 1 zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 547 01	6 547 02	6 547 03	6 547 04
1 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 1 káblový vývod	6 547 05	6 547 07	6 547 08	-

Incara™ Disq 80 Qi



077641L



0 776 38L

OSADENÉ PRÍSTROJE

VÝKON

NAPÁJANIE

VYHOTOVENIE

Sada s 1 nabíjačkou

15 W

Dodávané spolu s 25 W adaptérom a 2,5 m káblom RJ45/RJ45 (obj. č. 0 776 38L)

Biela Čierna Hliník

- - 0 776 40L

Sada so 4 nabíjačkami

15 W

Dodávané spolu s 100 W adaptérom (obj. č. 0 776 39L) a 4 x 1 m káblom RJ45/RJ45

- - 0 776 45L

Dodávané spolu s 100 W adaptérom (obj. č. 0 776 39L) + 2,5 m kábel s vidlicou 2P a 4 x 1 m kábel RJ45/RJ45

- - 0 776 46L

Samostatná nabíjačka

15 W

Bez adaptéra a kábla RJ45

0 776 42L 0 776 43L 0 776 41L

*Napájací adaptér

Pre 1 nabíjačku 25 W: 0 776 38L

Pre 4 nabíjačky 100 W: 0 776 39L

Otvor s priemerom 90 mm; hrúbka dosky 22-50 mm.

INCARA™

Sprievodca výberom

Incara™ Disq'In



KAPACITA	OSADENÉ PRÍSTROJE	FARBA PRÍSTROJOV	OBJ. Č.	VYHOTOVENIE RÁMIKOV		
				Biela	Čierna	Kov
S 2 m káblom + vidlicou 2P + T						
2-násobná ⁽¹⁾	1 x zásuvka 2P + T a 1 x nabíjačka USB A+C	Biela	6 547 40	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Čierna	6 547 43			
3-násobná ⁽²⁾	2 x zásuvka 2P + T a 1 x nabíjačka USB A+C	Biela	6 547 41	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Čierna	6 547 44			
4-násobná ⁽³⁾	2 x zásuvka 2P + T a 1 x nabí- jačka USB A+C + 1 x zásuvka HDMI	Biela	6 547 42	6 547 64	6 547 65	6 547 63
		Čierna	6 547 45			

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.
 (1) Otvor 70x129,5 mm; hrúbka dosky 15-40 mm.
 (2) Otvor 70x181,5 mm; hrúbka dosky 15-40 mm.
 (3) Otvor 70x233,5 mm; hrúbka dosky 15-40 mm.

Incara™ Pop-up



KAPACITA	OSADENÉ PRÍSTROJE	VYHOTOVENIE			
		Biela	Čierna	Hliník	Brúsený hliník
Osadené vyhotovenie – produkty sa dodávajú s 2 m káblom + vidlicou 2P + T					
4 moduly ⁽¹⁾	1 x zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB A+C	6 548 17	-	-	6 548 16
	1 x zásuvka 2P + T a 1x 30 W USB C nabíjačka Power Delivery	-	-	-	6 548 27
8 modulov ⁽²⁾	3 x zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB A+C	-	-	-	6 548 20
2 x 4 moduly ⁽²⁾	2 x zásuvka 2P + T a 2 x 15 W nabíjačky USB A+C	6 548 19*	-	-	6 548 18*
Prázdne					
4 moduly ⁽¹⁾		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 moduly IP 44 ⁽¹⁾		-	-	-	6 548 12*
8 modulov ⁽²⁾		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08
2 x 4 moduly ⁽²⁾		6 548 05*	6 548 06*	6 548 07*	6 548 04*

Osadené vyhotovenia sú vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.
 * Produkty sú dostupné od 2024.
 (1) Otvor 129x107 mm.
 (2) Otvor 219x107 mm.

Incara™ Multilink



KAPACITA	OSADENÉ PRÍSTROJE	VYHOTOVENIE		
		Biela	Čierna	Kov
Inštalácia do nábytku				
4 moduly ⁽¹⁾	1 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C	6 547 70	6 547 73	6 547 76
	2 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C	6 547 71	6 547 74	6 547 77
6 modulov ⁽²⁾	2 x zásuvka 2P + T a 1x 30 W nabíjačka USB C Power Delivery	-	-	6 547 92
	2 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 1x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI	6 547 72	6 547 75	6 547 78
Inštalácia do sadrokartónovej priečky				
8 modulov ⁽⁴⁾	3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C	6 548 60	-	-
12 modulov ⁽⁵⁾	3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 3x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI	6 548 61	-	-
16 modulov (2 x 8) ⁽⁶⁾	3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 4x RJ45 kat.6 FTP	6 548 64	-	-

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.
 (1) Otvor 125x67 mm; hrúbka materiálu 10-40 mm.
 (2) Otvor 193x67 mm; hrúbka materiálu 10-40 mm.
 (3) Otvor 215x67 mm; hrúbka materiálu 10-40 mm.
 (4) Otvor 283x67 mm; hrúbka materiálu 10-25 mm.
 (5) Otvor 396x67 mm; hrúbka materiálu 10-25 mm.
 (6) Otvor 283x132 mm; hrúbka materiálu 10-25 mm.

Incara™ Flip-up



KAPACITA	OSADENÉ PRÍSTROJE	VYHOTOVENIE	
		Kov	
8 modulov ⁽¹⁾	3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C	6 548 50	
	2 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 1x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI	6 548 51	
12 modulov ⁽²⁾	5 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C	6 548 52	
	3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 3x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI	6 548 53	

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.
 (1) Otvor 286x160 mm; hrúbka materiálu 15-40 mm.
 (2) Otvor 376x160 mm; hrúbka materiálu 15-40 mm.

Incara™ Top Access (na osadenie Mosaic prístrojmi alebo viaczásuvkovým blokom)



ŠÍRKA	VYHOTOVENIE		
	Biela	Čierna	Kov
295 mm ⁽¹⁾	6 548 71	6 548 72	6 548 70
385 mm ⁽²⁾	6 548 74	6 548 75	6 548 73

Možné vybaviť príslušenstvom na upevnenie do boxov Top Access napr.:
 Legrand podlahové zásuvkové bloky obj. č. 0 734 00
 alebo Legrand predĺžovacie privody obj. č. 049491

(1) Otvor 284x116 mm; hrúbka dosky 10-40 mm.
 (2) Otvor 374x116 mm; hrúbka dosky 10-40 mm.

INCARA™

Sprievodca výberom

Incara™ Tower 60



OSADENÉ PRÍSTROJE

	OBJ. Č.
4x zásuvka 2P + T	6 549 72
4x zásuvka 2P + T a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 73
3x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C	6 549 70
3x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 71

Produkty vybavené 2 m káblom + vidlicou 2P + T.
Otvor s priemerom 60-65 mm; hrúbka dosky 10-50 mm.



Incara™ Tower 120



OSADENÉ PRÍSTROJE

	OBJ. Č.
4x zásuvka 2P + T a 2x nabíjačka USB A + 2x nabíjačka USB A+C	6 549 80
4x zásuvka 2P + T a 2x nabíjačka USB A + 2x nabíjačka USB A+C + 1x bezdrôtová nabíjačka	6 549 81

Produkty vybavené 2 m káblom + vidlicou 2P + T.
Otvor s priemerom 121-125 mm; hrúbka dosky 6-80 mm.



Incara™ Electr'On

OSADENÉ PRÍSTROJE	FARBA ZÁKLADNE	OBJ. Č.	FARBA RÁMIKOV			
			Biela	Čierna	Drevo	Betón
Základňa a rámik sa objednávajú samostatne						
1x zásuvka 2P + T	Biela	6 549 00	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Čierna	6 549 01				
1x nabíjačka USB A+C	Biela	6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Čierna	6 549 20				
2x zásuvka 2P + T	Biela	6 549 04	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Čierna	6 549 05				
1x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C	Biela	6 549 02	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Čierna	6 549 03				
KIT (základňa + rámik spolu v balení)						
1x nabíjačka USB A+C	Biela	6 549 22	Biela základňa + Biely dizajnový rámik			
	Čierna	6 549 23	Čierna základňa + Čierny dizajnový rámik			
Príslušenstvo						
Upevňovacia konzola	Čierna	6 549 38	Upevňovacia konzola určená pre všetky Incara Electr'On			




Produkty sa dodávajú s 2 m káblom + vidlicou 2P + T.

Incara™ On Desk

OSADENÉ PRÍSTROJE	OBJ. Č.
Stolové zásuvkové bloky osadené, bez napájacej šnúry (pripojenie na svorkovnicu)	
4x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač	0 546 02
6x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač	0 546 03
3x zásuvka 2P + T a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 04
4x zásuvka 2P + T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 05
2x zásuvka 2P + T a 2x zásuvka 2P + T nezámenná + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 06
3x zásuvka 2P + T a 3x zásuvka 2P + T nezámenná + 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 07
Stolové zásuvkové bloky osadené, s napájacou šnúrou (3m kábel + vidlica 2P + T)	
4x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač	0 546 08
6x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač	0 546 09
4x zásuvka 2P + T nezámenná a 1x podsvietený vypínač	0 546 10
6x zásuvka 2P + T nezámenná a 1x podsvietený vypínač	0 546 11
5x zásuvka 2P + T a 1x 16 A 30 mA s prúdovým chráničom	0 546 12
2x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 13
4x zásuvka 2P + T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 14
3x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C	0 546 17
Stolové zásuvkové bloky. Verzia na osadenie prístrojmi Mosaic.	
Kapacita: 8 modulov	0 546 90
Kapacita: 12 modulov	0 546 91
Kapacita: 16 modulov	0 546 92
Upevňovacie príslušenstvo	0 546 99

Sprievodca výberom

Incara™ Link'On


	OSADENÉ PRÍSTROJE	SPÁJATEĽNÉ	VYHOTOVENIE	
			Čierna	
 6 548 80	Zásuvkový blok s textilným 2,5 m káblom + vidlicou 2P + T 6x zásuvka 2P + T	Nie	6 548 80	
 6 548 81	4x zásuvka a 2P + T + 2x nabíjačka USB A+C 4x zásuvka a 2P + T + 2x nabíjačka USB A+C Zabudovaný 2 m kábel HDMI	Áno, zabudovaný konektor Wieland kompatibilný s prídavným modulom obj. č. 6 548 83	6 548 82	
 6 548 83	Prídavný modul s 1,5 m káblom vybaveným konektorom Wieland 4x zásuvka 2P + T + 2x nabíjačka USB A+C	Áno, s obj. č. 6 548 82/81	6 548 81	

Incara™ Vertebra


	POČET KOMÔR	DĹŽKA	INŠTALÁCIA	VYHOTOVENIE	
				Sivá	Čierna
	2	120 cm	Vodorovne alebo zvisle	6 549 92	6 549 93
	4 ⁽¹⁾	80 cm	Zvisle	6 549 90	6 549 91

(1) Otvor s priemerom 60-80 mm.


Stolová predlžovačka s klipom

	OSADENÉ PRÍSTROJE	VYHOTOVENIE	
		Čierna	
	4x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+A	0 504 12	

Bezdrôtová nabíjacia stanica

	OSADENÉ PRÍSTROJE	VYHOTOVENIE	
		Hnedá/tmavosivá	Biela/tmavosivá
	2x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+C, indukčná nabíjačka 10 W	0 494 02	0 494 12

Viacnásobná predlžovačka so stojanom pre tablet

	OSADENÉ PRÍSTROJE	VYHOTOVENIE	
		Biela	Čierna
	3x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+A	0 504 10	0 504 11



NAVŠTÍVTE
NAŠE STRÁNKY

@ www.legrand.sk

f www.facebook.com/legrand.sk

in [www.linkedin.com/company/
legrand-slovensko](https://www.linkedin.com/company/legrand-slovensko)

▶ www.youtube.com/legrand
www.legrandforum.sk



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk