



Nevšední barevný zážitek, který láká nejen oči. Je to výzva ke hře dětí i dospělých, která se vznáší na stěnách.

Levit® pestrý pro radost. Pestrý jako život s dětmi.

bílá / ledová bílá



bílá / bílá



šedá / bílá



slonová kost / bílá



macchiato / bílá



bílá / kouřová černá



onyx / kouřová černá



žlutá / kouřová černá



červená / kouřová černá



oranžová / kouřová černá



zelená / kouřová černá



Levit
NOVINKA

Design, který se vznáší na stěnách. Unikátní design založený na dvou barevných vrstvách, díky kterým se zdá, že design levituje. Jiný z čela, jiný z boku.

bílá / ledová bílá



bílá / bílá



šedá / bílá



slonová kost / bílá



macchiato / bílá



bílá / kouřová černá



onyx / kouřová černá



žlutá / kouřová černá



červená / kouřová černá



oranžová / kouřová černá



zelená / kouřová černá



Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A01345	Kryt jednoduchý			
3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	bílá / ledová bílá	3559H-A00651 01	20/1
3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá / bílá	3559H-A00651 03	20/1
3559-A91345		šedá / bílá	3559H-A00651 16	20/1
3559-A86345		slonová kost / bílá	3559H-A00651 17	20/1
		macchiato / bílá	3559H-A00651 18	20/1
		bílá / kouřová černá	3559H-A00651 62	20/1
		onyx / kouřová černá	3559H-A00651 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	3559H-A00651 64	20/1
		červená / kouřová černá	3559H-A00651 65	20/1
		oranžová / kouřová černá	3559H-A00651 66	20/1
		zelená / kouřová černá	3559H-A00651 67	20/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A01345	Kryt jednoduchý s čirým průzorem			
3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová bílá	3559H-A00653 01	20/1
3559-A06345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá / bílá	3559H-A00653 03	20/1
3559-A25345		šedá / bílá	3559H-A00653 16	20/1
3559-A07345	Pro řazení So, S doporučujeme použít LED	slonová kost / bílá	3559H-A00653 17	20/1
3559-A91345	(3916-0544., 3916-10444).	macchiato / bílá	3559H-A00653 18	20/1
3559-A86345		bílá / kouřová černá	3559H-A00653 62	20/1
		onyx / kouřová černá	3559H-A00653 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	3559H-A00653 64	20/1
		červená / kouřová černá	3559H-A00653 65	20/1
		oranžová / kouřová černá	3559H-A00653 66	20/1
		zelená / kouřová černá	3559H-A00653 67	20/1



Levit®


1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A02345	Kryt jednoduchý s červeným průzorem			
	Pro spínače řazení 2S (2).	bílá / ledová bílá	3559H-A00655 01	5/1
		bílá / bílá	3559H-A00655 03	5/1
	Pro řazení 2S doporučujeme použít LED	šedá / bílá	3559H-A00655 16	5/1
	(3916-10444).	slonová kost / bílá	3559H-A00655 17	5/1
		macchiato / bílá	3559H-A00655 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3559H-A00655 62	5/1
		onyx / kouřová černá	3559H-A00655 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	3559H-A00655 64	5/1
		červená / kouřová černá	3559H-A00655 65	5/1
		oranžová / kouřová černá	3559H-A00655 66	5/1
		zelená / kouřová černá	3559H-A00655 67	5/1




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchý s potiskem Pro spínač řazení 3. Nelze použít doutnavku.	bílá / ledová bílá	3559H-A00933 01	5/1
		bílá / bílá	3559H-A00933 03	5/1
		šedá / bílá	3559H-A00933 16	5/1
		slonová kost / bílá	3559H-A00933 17	5/1
		macchiato / bílá	3559H-A00933 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3559H-A00933 62	5/1
		onyx / kouřová černá	3559H-A00933 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	3559H-A00933 64	5/1
		červená / kouřová černá	3559H-A00933 65	5/1
		oranžová / kouřová černá	3559H-A00933 66	5/1
		zelená / kouřová černá	3559H-A00933 67	5/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A05345 Kryt dělený 3559-A52345 Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). 3559-A53345 Pro ovládač řazení 1/0+1/0. 3559-A87345	bílá / ledová bílá	3559H-A00652 01	20/1
		bílá / bílá	3559H-A00652 03	20/1
		šedá / bílá	3559H-A00652 16	20/1
		slonová kost / bílá	3559H-A00652 17	20/1
		macchiato / bílá	3559H-A00652 18	20/1
		bílá / kouřová černá	3559H-A00652 62	20/1
		onyx / kouřová černá	3559H-A00652 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	3559H-A00652 64	20/1
		červená / kouřová černá	3559H-A00652 65	20/1
		oranžová / kouřová černá	3559H-A00652 66	20/1
		zelená / kouřová černá	3559H-A00652 67	20/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	6514-0-0111 ¹⁶⁾ Kryt stmívače s otočným ovladačem ¹⁶⁾ 6515-0-0704 S upevňovací maticí. 6512-0-0057 S distančním kroužkem pro 6514-0-0111. 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-05.. 6512-0-0335 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6599-0-29.. 6599-0-30..	bílá / ledová bílá	3294H-A00123 01	5/1
		bílá / bílá	3294H-A00123 03	5/1
		šedá / bílá	3294H-A00123 16	5/1
		slonová kost / bílá	3294H-A00123 17	5/1
		macchiato / bílá	3294H-A00123 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3294H-A00123 62	5/1
		onyx / kouřová černá	3294H-A00123 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	3294H-A00123 64	5/1
		červená / kouřová černá	3294H-A00123 65	5/1
		oranžová / kouřová černá	3294H-A00123 66	5/1
		zelená / kouřová černá	3294H-A00123 67	5/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá	3299H-A00100 01	5/1
6590-0-0171		bílá / bílá	3299H-A00100 03	5/1
6512-0-0323		šedá / bílá	3299H-A00100 16	5/1
6550-0-0042		slonová kost / bílá	3299H-A00100 17	5/1
		macchiato / bílá	3299H-A00100 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3299H-A00100 62	5/1
		onyx / kouřová černá	3299H-A00100 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	3299H-A00100 64	5/1
		červená / kouřová černá	3299H-A00100 65	5/1
		oranžová / kouřová černá	3299H-A00100 66	5/1
	zelená / kouřová černá	3299H-A00100 67	5/1	



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá / ledová bílá	3294H-A00130 01	5/1
		bílá / bílá	3294H-A00130 03	5/1
		šedá / bílá	3294H-A00130 16	5/1
		slonová kost / bílá	3294H-A00130 17	5/1
		macchiato / bílá	3294H-A00130 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3294H-A00130 62	5/1
		onyx / kouřová černá	3294H-A00130 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	3294H-A00130 64	5/1
		červená / kouřová černá	3294H-A00130 65	5/1
		oranžová / kouř. černá	3294H-A00130 66	5/1
	zelená / kouřová černá	3294H-A00130 67	5/1	



Levit®










1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003	Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá / ledová bílá	3292H-A20301 01	1
		bílá / bílá	3292H-A20301 03	1
		šedá / bílá	3292H-A20301 16	1
		slonová kost / bílá	3292H-A20301 17	1
		macchiato / bílá	3292H-A20301 18	1
		bílá / kouřová černá	3292H-A20301 62	1
		onyx / kouřová černá	3292H-A20301 63	1
		žlutá / kouřová černá	3292H-A20301 64	1
		červená / kouřová černá	3292H-A20301 65	1
		oranžová / kouřová černá	3292H-A20301 66	1
		zelená / kouřová černá	3292H-A20301 67	1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (2 roviny – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně přístroje): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)</p>	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá	3299H-A22182 01 3299H-A22182 03 3299H-A22182 16 3299H-A22182 17 3299H-A22182 18 3299H-A22182 62 3299H-A22182 63 3299H-A22182 64 3299H-A22182 65 3299H-A22182 66 3299H-A22182 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2 300 W pro  , 1 750 V·A pro  ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 µF pro  230 V AC, 3vodičové připojení			
Levit®				
	<p>Vysílač RF jednonásobný, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.</p>	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	3299H-A21908 01 3299H-A21908 03 3299H-A21908 16 3299H-A21908 17 3299H-A21908 18 3299H-A21908 62 3299H-A21908 63 3299H-A21908 64 3299H-A21908 65 3299H-A21908 66 3299H-A21908 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.			
Levit®				
	<p>Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.</p>	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	3299H-A11908 01 3299H-A11908 03 3299H-A11908 16 3299H-A11908 17 3299H-A11908 18 3299H-A11908 62 3299H-A11908 63 3299H-A11908 64 3299H-A11908 65 3299H-A11908 66 3299H-A11908 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.			
Levit®				

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
 e Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A89345 3559-A88345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá	3559H-A00662 01 3559H-A00662 03 3559H-A00662 16 3559H-A00662 17 3559H-A00662 18 3559H-A00662 62 3559H-A00662 63 3559H-A00662 64 3559H-A00662 65 3559H-A00662 66 3559H-A00662 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá	3299H-A00110 01 3299H-A00110 03 3299H-A00110 16 3299H-A00110 17 3299H-A00110 18 3299H-A00110 62 3299H-A00110 63 3299H-A00110 64 3299H-A00110 65 3299H-A00110 66 3299H-A00110 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
---	---	---	---	---



Levit®


1 2 3 4 5 6 7 8


6410-0-0399 6410-0-0393 1032-0-0518	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®, časovače Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 83. V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 84.	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	3299H-A40100 03 3299H-A40100 16 3299H-A40100 17 3299H-A40100 18 3299H-A40100 63 3299H-A40100 64 3299H-A40100 65 3299H-A40100 66 3299H-A40100 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
---	--	---	---	---




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3292U-A00003 Termostat univerzální s otočným nastavením teploty Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	N 3292H-A10101 01 N 3292H-A10101 03 N 3292H-A10101 16 N 3292H-A10101 17 N 3292H-A10101 18 N 3292H-A10101 62 N 3292H-A10101 63 N 3292H-A10101 64 N 3292H-A10101 65 N 3292H-A10101 66 N 3292H-A10101 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Levit®			1 2 3 4 5 6 7 8

	3292U-A00003 Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá	3292H-A10301 01 3292H-A10301 03 3292H-A10301 16 3292H-A10301 17 3292H-A10301 18 3292H-A10301 62 3292H-A10301 63 3292H-A10301 64 3292H-A10301 65 3292H-A10301 66 3292H-A10301 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Levit®		1 2 3 4 5 6 7 8	

	3292G-A10101 .. Snímač teploty pro podlahové vytápění 3292A-A10101 .. Pro termostat s otočným nastavením teploty 3292A-A10301 .. 3292.-A10101, pro programovatelný termostat 3292H-A10101 .. 3292.-A10301. 3292H-A10301 .. 3292M-A10101 .. Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C 3292M-A10301 .. Kabel: PVC, délka 4 m 3292E-A10101 .. Vodiče: 2x 0,35 mm ² 3292E-A10301 .. Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm Stupeň krytí: IP 54	šedá	3292U-A90100	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	

	3917U-A0005. Kryt přístroje osvětlení s LED nebo přístroje AudioWorld Pro přístroje osvětlení s LED. 8200-0-0010 8200-0-0108 8200-0-0012 Pro přístroj zesilovače, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor.	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	5016H-A00070 03 5016H-A00070 16 5016H-A00070 17 5016H-A00070 18 5016H-A00070 63 5016H-A00070 64 5016H-A00070 65 5016H-A00070 66 5016H-A00070 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Levit®		1 2 3 4 5 6 7 8	

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Vývodka kabelová			
	S odlehčovací sponou.	bílá	3938H-A00034 03	5/1
	Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý	šedá	3938H-A00034 16	5/1
	přívod 3× 1,5 mm ² - 5× 2,5 mm ² .	slonová kost	3938H-A00034 17	5/1
	Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	macchiato	3938H-A00034 18	5/1
		onyx	3938H-A00034 63	5/1
		žlutá	3938H-A00034 64	5/1
		červená	3938H-A00034 65	5/1
		oranžová	3938H-A00034 66	5/1
		zelená	3938H-A00034 67	5/1

Levit[®]

1 2 3 4 5 6 7 8

Kryt zaslepovací

S plastovým upevňovacím třmenem.

bílá	3902H-A00001 03	10/1
šedá	3902H-A00001 16	10/1
slonová kost	3902H-A00001 17	10/1
macchiato	3902H-A00001 18	10/1
onyx	3902H-A00001 63	10/1
žlutá	3902H-A00001 64	10/1
červená	3902H-A00001 65	10/1
oranžová	3902H-A00001 66	10/1
zelená	3902H-A00001 67	10/1

Levit[®]

1 2 3 4 5 6 7 8

Zásuvka centrálního vysávání

Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm. Základna je součástí dodávky.

Rámeček je neoddělitelnou součástí zásuvky (zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků). Vodorovná osa zásuvky je dána vodorovnou osou otvoru pro trubici.

bílá / ledová bílá	5530H-C67107 01	8/1
bílá / bílá	5530H-C67107 03	8/1
šedá / bílá	5530H-C67107 16	8/1
slonová kost / bílá	5530H-C67107 17	8/1
macchiato / bílá	5530H-C67107 18	8/1
bílá / kouřová černá	5530H-C67107 62	8/1
onyx / kouřová černá	5530H-C67107 63	8/1
žlutá / kouřová černá	5530H-C67107 64	8/1
červená / kouřová černá	5530H-C67107 65	8/1
oranžová / kouřová černá	5530H-C67107 66	8/1
zelená / kouřová černá	5530H-C67107 67	8/1

Levit[®]

1 2 3 4 5 6 7 8

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá	5519H-A02357 01	10/1
		bílá / bílá	5519H-A02357 03	10/1
		šedá / bílá	5519H-A02357 16	10/1
		slonová kost / bílá	5519H-A02357 17	10/1
		macchiato / bílá	5519H-A02357 18	10/1
		bílá / kouřová černá	5519H-A02357 62	10/1
		onyx / kouřová černá	5519H-A02357 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	5519H-A02357 64	10/1
		červená / kouřová černá	5519H-A02357 65	10/1
		oranžová / kouřová černá	5519H-A02357 66	10/1
zelená / kouřová černá	5519H-A02357 67	10/1		
Levit®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC			
	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou¹⁸⁾	bílá / ledová bílá	5513H-C02357 01	10/1
		bílá / bílá	5513H-C02357 03	10/1
		šedá / bílá	5513H-C02357 16	10/1
		slonová kost / bílá	5513H-C02357 17	10/1
		macchiato / bílá	5513H-C02357 18	10/1
		bílá / kouřová černá	5513H-C02357 62	10/1
		onyx / kouřová černá	5513H-C02357 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	5513H-C02357 64	10/1
		červená / kouřová černá	5513H-C02357 65	10/1
		oranžová / kouřová černá	5513H-C02357 66	10/1
zelená / kouřová černá	5513H-C02357 67	10/1		
Levit®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC			
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud: 700 mA Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.	bílá / ledová bílá	5569H-A02357 01	1
		bílá / bílá	5569H-A02357 03	1
		šedá / bílá	5569H-A02357 16	1
		slonová kost / bílá	5569H-A02357 17	1
		macchiato / bílá	5569H-A02357 18	1
		bílá / kouřová černá	5569H-A02357 62	1
		onyx / kouřová černá	5569H-A02357 63	1
		žlutá / kouřová černá	5569H-A02357 64	1
		červená / kouřová černá	5569H-A02357 65	1
		oranžová / kouřová černá	5569H-A02357 66	1
zelená / kouřová černá	5569H-A02357 67	1		
Levit®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC			

V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 83.

V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 84.


¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá	5599H-A02357 01 5599H-A02357 03 5599H-A02357 16 5599H-A02357 17 5599H-A02357 18 5599H-A02357 62 5599H-A02357 63 5599H-A02357 64 5599H-A02357 65 5599H-A02357 66 5599H-A02357 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40				
Levit®	16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá	5593H-C02357 01 5593H-C02357 03 5593H-C02357 16 5593H-C02357 17 5593H-C02357 18 5593H-C02357 62 5593H-C02357 63 5593H-C02357 64 5593H-C02357 65 5593H-C02357 66 5593H-C02357 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40				
Levit®	16 A, 230 V AC				

Další produkty designové řady Levit® najdete v kapitolách:


- Ego-n®
- Sdělovací technika
- AudioWorld
- Zásuvky jiných systémů

Schémat zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá / ledová bílá	3901H-A05010 01	20/1
		bílá / bílá	3901H-A05010 03	20/1
		šedá / bílá	3901H-A05010 16	20/1
		slonová kost / bílá	3901H-A05010 17	20/1
		macchiato / bílá	3901H-A05010 18	20/1
		bílá / kouřová černá	3901H-A05010 62	20/1
		onyx / kouřová černá	3901H-A05010 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05010 64	20/1
		červená / kouřová černá	3901H-A05010 65	20/1
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05010 66	20/1
		zelená / kouřová černá	3901H-A05010 67	20/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05020 01	10/1
		bílá / bílá	3901H-A05020 03	10/1
		šedá / bílá	3901H-A05020 16	10/1
		slonová kost / bílá	3901H-A05020 17	10/1
		macchiato / bílá	3901H-A05020 18	10/1
		bílá / kouřová černá	3901H-A05020 62	10/1
		onyx / kouřová černá	3901H-A05020 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05020 64	10/1
		červená / kouřová černá	3901H-A05020 65	10/1
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05020 66	10/1
		zelená / kouřová černá	3901H-A05020 67	10/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05030 01	10/1
		bílá / bílá	3901H-A05030 03	10/1
		šedá / bílá	3901H-A05030 16	10/1
		slonová kost / bílá	3901H-A05030 17	10/1
		macchiato / bílá	3901H-A05030 18	10/1
		bílá / kouřová černá	3901H-A05030 62	10/1
		onyx / kouřová černá	3901H-A05030 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05030 64	10/1
		červená / kouřová černá	3901H-A05030 65	10/1
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05030 66	10/1
		zelená / kouřová černá	3901H-A05030 67	10/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro kryty/přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05040 01	10/1
		bílá / bílá	3901H-A05040 03	10/1
		šedá / bílá	3901H-A05040 16	10/1
		slonová kost / bílá	3901H-A05040 17	10/1
		macchiato / bílá	3901H-A05040 18	10/1
		bílá / kouřová černá	3901H-A05040 62	10/1
		onyx / kouřová černá	3901H-A05040 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05040 64	10/1
		červená / kouřová černá	3901H-A05040 65	10/1
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05040 66	10/1
		zelená / kouřová černá	3901H-A05040 67	10/1

Levit[®]

1 2 3 4 5 6 7 8

Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinasobný
Pro vodorovnou i svislou montáž.

bílá / ledová bílá	3901H-A05050 01	10/1
bílá / bílá	3901H-A05050 03	10/1
šedá / bílá	3901H-A05050 16	10/1
slonová kost / bílá	3901H-A05050 17	10/1
macchiato / bílá	3901H-A05050 18	10/1
bílá / kouřová černá	3901H-A05050 62	10/1
onyx / kouřová černá	3901H-A05050 63	10/1
žlutá / kouřová černá	3901H-A05050 64	10/1
červená / kouřová černá	3901H-A05050 65	10/1
oranžová / kouřová černá	3901H-A05050 66	10/1
zelená / kouřová černá	3901H-A05050 67	10/1

Levit[®]


1 2 3 4 5 6 7 8

3299H-A40100 .. **Rámeček jednonásobný s otvorem 55x55**
3299H-A40200 .. Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 ...
6410-0-0399 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací
6410-0-0393 komfortní Busch-Timer[®], přístroj časovače
8200-0-0041 Busch-Timer[®], zesilovač s tunerem FM,
8200-0-0153 rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality
1032-0-0518 vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes USB.
5569H-A02357 ..

bílá / ledová bílá	3901H-A05510 01	20/1
bílá / bílá	3901H-A05510 03	20/1
šedá / bílá	3901H-A05510 16	20/1
slonová kost / bílá	3901H-A05510 17	20/1
macchiato / bílá	3901H-A05510 18	20/1
bílá / kouřová černá	3901H-A05510 62	20/1
onyx / kouřová černá	3901H-A05510 63	20/1
žlutá / kouřová černá	3901H-A05510 64	20/1
červená / kouřová černá	3901H-A05510 65	20/1
oranžová / kouřová černá	3901H-A05510 66	20/1
zelená / kouřová černá	3901H-A05510 67	20/1


Levit[®]

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro kryty/přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3299H-A40100 .. Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní			
	3299H-A40200 .. Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 ...	bílá	3901H-A00255 03	20/1
	6410-0-0399 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací	šedá	3901H-A00255 16	20/1
	6410-0-0393 komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače	slonová kost	3901H-A00255 17	20/1
	8200-0-0041 Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM,	macchiato	3901H-A00255 18	20/1
	8200-0-0153 rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality	onyx	3901H-A00255 63	20/1
	1032-0-0518 vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes	žlutá	3901H-A00255 64	20/1
	5569H-A02357 .. USB – na jakoukoliv krajní pozici u dvoj- nebo	červená	3901H-A00255 65	20/1
	vícenásobného rámečku.	oranžová	3901H-A00255 66	20/1
		zelená	3901H-A00255 67	20/1
<p>Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete u daného typu v katalogu on-line nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>				

Levit®



	3299H-A40100 .. Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední			
	3299H-A40200 .. Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 ...	bílá	3901H-A00355 03	20/1
	6410-0-0399 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací	šedá	3901H-A00355 16	20/1
	6410-0-0393 komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače	slonová kost	3901H-A00355 17	20/1
	8200-0-0041 Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM,	macchiato	3901H-A00355 18	20/1
	8200-0-0153 rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality	onyx	3901H-A00355 63	20/1
	1032-0-0518 vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes	žlutá	3901H-A00355 64	20/1
	5569H-A02357 .. USB – na vnitřní pozici u troj- nebo	červená	3901H-A00355 65	20/1
	vícenásobného rámečku.	oranžová	3901H-A00355 66	20/1
		zelená	3901H-A00355 67	20/1
<p>Vyměňuje se za kryt u jakékoliv střední pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete u daného typu v katalogu on-line nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>				

Levit®




	3559H-A00651 .. Díl výměnný pro kryt spínače			
	Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním.	bílá	ND3559H-B431 03	1
	Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání	šedá	ND3559H-B431 16	1
	elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění!	slonová kost	ND3559H-B431 17	1
	Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí	macchiato	ND3559H-B431 18	1
	přiloženého plastového demontážního klíče.	onyx	ND3559H-B431 63	1
	Video návod naleznete v katalogu on-line	žlutá	ND3559H-B431 64	1
	u daného typu nebo v sekci Podpora / Video	červená	ND3559H-B431 65	1
	manuály na www117.abb.com .	oranžová	ND3559H-B431 66	1
		zelená	ND3559H-B431 67	1


Levit®


	3559H-A00653 .. Díl výměnný pro kryt spínače s průzorem			
	3559H-A00655 .. Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním.	bílá	ND3559H-B443 03	1
	Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání	šedá	ND3559H-B443 16	1
	elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění!	slonová kost	ND3559H-B443 17	1
	Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí	macchiato	ND3559H-B443 18	1
	přiloženého plastového demontážního klíče.	onyx	ND3559H-B443 63	1
	Video návod naleznete v katalogu on-line	žlutá	ND3559H-B443 64	1
	u daného typu nebo v sekci Podpora / Video	červená	ND3559H-B443 65	1
	manuály na www117.abb.com .	oranžová	ND3559H-B443 66	1
		zelená	ND3559H-B443 67	1

Levit®


	3559H-A00652 .. Díl výměnný pro kryt spínače děleného			
	Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním.	bílá	ND3559H-A447 03	1
	Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání	šedá	ND3559H-A447 16	1
	elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění!	slonová kost	ND3559H-A447 17	1
	Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí	macchiato	ND3559H-A447 18	1
	přiloženého plastového demontážního klíče.	onyx	ND3559H-A447 63	1
	Video návod naleznete v katalogu on-line	žlutá	ND3559H-A447 64	1
	u daného typu nebo v sekci Podpora / Video	červená	ND3559H-A447 65	1
	manuály na www117.abb.com .	oranžová	ND3559H-A447 66	1
		zelená	ND3559H-A447 67	1

Levit®

Pro kryty	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559H-A00662 .. Díl výměnný pro kryt spínače žaluziového Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	Levit®	bílá	ND3559H-A447/1 03	1	
		šedá	ND3559H-A447/1 16	1	
		slonová kost	ND3559H-A447/1 17	1	
		macchiato	ND3559H-A447/1 18	1	
		onyx	ND3559H-A447/1 63	1	
		žlutá	ND3559H-A447/1 64	1	
		červená	ND3559H-A447/1 65	1	
		oranžová	ND3559H-A447/1 66	1	
		zelená	ND3559H-A447/1 67	1	
		3292H-A10301 .. Díl výměnný pro kryt termostatu nebo hodin spínacích Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	Levit®	bílá	
šedá	ND3292H-A11 16			1	
slonová kost	ND3292H-A11 17			1	
macchiato	ND3292H-A11 18			1	
onyx	ND3292H-A11 63			1	
žlutá	ND3292H-A11 64			1	
červená	ND3292H-A11 65			1	
oranžová	ND3292H-A11 66			1	
zelená	ND3292H-A11 67			1	
3299H-A22182 .. Díl výměnný pro kryt spínače automatického Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	Levit®			bílá	ND3299H-A31 03
		šedá	ND3299H-A31 16	1	
		slonová kost	ND3299H-A31 17	1	
		macchiato	ND3299H-A31 18	1	
		onyx	ND3299H-A31 63	1	
		žlutá	ND3299H-A31 64	1	
		červená	ND3299H-A31 65	1	
		oranžová	ND3299H-A31 66	1	
		zelená	ND3299H-A31 67	1	
		5519H-A02357 .. Díl výměnný pro kryt zásuvky jednonásobné Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	Levit®	bílá	ND5519H-B500 03
šedá	ND5519H-B500 16			1	
slonová kost	ND5519H-B500 17			1	
macchiato	ND5519H-B500 18			1	
onyx	ND5519H-B500 63			1	
žlutá	ND5519H-B500 64			1	
červená	ND5519H-B500 65			1	
oranžová	ND5519H-B500 66			1	
zelená	ND5519H-B500 67			1	
5513H-C02357 .. Díl výměnný pro kryt zásuvky dvojnásobné Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	Levit®			bílá	ND5513H-A2223 03
		šedá	ND5513H-A2223 16	1	
		slonová kost	ND5513H-A2223 17	1	
		macchiato	ND5513H-A2223 18	1	
		onyx	ND5513H-A2223 63	1	
		žlutá	ND5513H-A2223 64	1	
		červená	ND5513H-A2223 65	1	
		oranžová	ND5513H-A2223 66	1	
		zelená	ND5513H-A2223 67	1	
		3901H-A05010 .. Díl výměnný – kryt pro rámeček jednonásobný Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	Levit®	bílá	ND3901H-A150 03
šedá	ND3901H-A150 16			1	
slonová kost	ND3901H-A150 17			1	
macchiato	ND3901H-A150 18			1	
onyx	ND3901H-A150 63			1	
žlutá	ND3901H-A150 64			1	
červená	ND3901H-A150 65			1	
oranžová	ND3901H-A150 66			1	
zelená	ND3901H-A150 67			1	

Pro kryty	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3901H-A05020 .. Díl výměnný – kryt pro rámeček vícenásobný, krajní	bílá	ND3901H-A250 03	1
	3901H-A05030 .. Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním.	šedá	ND3901H-A250 16	1
	3901H-A05040 .. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění!	slonová kost	ND3901H-A250 17	1
	3901H-A05050 .. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt u jakékoliv krajní pozice rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND3901H-A250 18 ND3901H-A250 63 ND3901H-A250 64 ND3901H-A250 65 ND3901H-A250 66 ND3901H-A250 67	1 1 1 1 1 1

Levit®

	3901H-A05030 .. Díl výměnný – kryt pro rámeček vícenásobný, střední	bílá	ND3901H-B350 03	1
	3901H-A05040 .. Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním.	šedá	ND3901H-B350 16	1
	3901H-A05050 .. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt u vnitřní pozice rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND3901H-B350 17 ND3901H-B350 18 ND3901H-B350 63 ND3901H-B350 64 ND3901H-B350 65 ND3901H-B350 66 ND3901H-B350 67	1 1 1 1 1 1 1

Levit®

