

## Domové spínače a zásuvky BETA s krytím IP44

Hermetic sockets BETA1 and hermetic switch BETA



48mm



75mm



250V



IP44

Farba zostavy: biela

Názov	Číslo katalógové	Typ	Spínač, typ	zásuvky 2P+Z	Farba klapki škatule			
					bomby	biely		
Uzavreté Spínače BETA: Norma / norm: PN-EN 60669-1, Prúd [A]: ~10AX (X-mozno používať do žiaroviek)								
Spínače BETA	D.3110W	jednolôžkové		Jednopólový			65mm	12
	D.3110W2	jednolôžkové		lustrový			65mm	12
	D.3110WS	jednolôžkové		schodišťový			65mm	12
	D.3110WK	jednolôžkové		križový			65mm	12
	D.3110WD	jednolôžkové		tlačítkový - zvonček			65mm	12
	D.3112WW2	dvojitý		Jednopólový + lustrový			130mm	6
Zásuvky BETA1: Norma / norm: PN-IEC 60884-1, Prúd [A]: ~16A								
Zásuvky BETA1	D.3110G/1	jednolôžkové			1	•	65mm	12
	D.3110BG/1	jednolôžkové			1	•	65mm	12
	D.3112GG/1	dvojité			2	•	130mm	6
	D.3112BGG/1	dvojité			2	•	130mm	6
Uzavreté Spínače BETA: Norma / norm: PN-EN 60669-1, Prúd [A]: ~10AX (X-mozno používať do žiaroviek) \ zásuvky BETA1: Norma / norm: PN-IEC 60884-1, Prúd [A]: ~16A								
Spínače BETA a zásuvky BETA1	D.3112GW/1	dvojité		Jednopólový	1	•	130mm	6
	D.3112BGW/1	dvojité		Jednopólový	1	•	130mm	6
	D.3112GW2/1	dvojité		lustrový	1	•	130mm	6
	D.3112BGW2/1	dvojité		lustrový	1	•	130mm	6
	D.3112GWS/1	dvojité		schodišťový	1	•	130mm	6
	D.3112BGWS/1	dvojité		schodišťový	1	•	130mm	6
	D.3114GGG/1	trojité			3	•	195mm	6
	D.3114BGGG/1	trojité			3	•	195mm	6

Okrem vyššie - ponúkame ľubovoľnú konfiguráciu zostáv dvojlôžkové a trojlôžkové

























## Domové spínače a zásuvky BETA s krytím IP44

Hermetic sockets BETA1 and hermetic plugs BETA

 Farba zostavy: hnedá

Názov	Číslo katalógové	Typ	Spínač, typ	zásuvky 2P+Z	Farba klapki škatule				
					bomby	hnedé			
Uzavreté Spínače BETA: Norma / norm: PN-EN 60669-1, Prúd [A]: ~10AX (X-mozno používať do žiaroviek)									
Spínače BETA	D.3210W	jednofázkové		Jednopélový			65mm	12	
	D.3210W2	jednofázkové		lustrový			65mm	12	
	D.3210WS	jednofázkové		schodišťový			65mm	12	
	D.3210WK	jednofázkové		krížový			65mm	12	
	D.3210WD	jednofázkové		tlačítkový - zvonček			65mm	12	
	D.3212WW2	dvojité		Jednopélový + lustrový			130mm	6	
zásuvky BETA1: Norma / norm: PN-IEC 60884-1, Prúd [A]: ~16A									
Zásuvky BETA1	D.3210G/1	jednofázkové			1	•	65mm	12	
	D.3210BRG/1	jednofázkové			1	•	65mm	12	
	D.3212GG/1	dvojité			2	•	130mm	6	
	D.3212BRGG/1	dvojité			2	•	130mm	6	
Uzavreté Spínače BETA: Norma / norm: PN-EN 60669-1, Prúd [A]: ~10AX (X-mozno používať do žiaroviek) \ zásuvky BETA1: Norma / norm: PN-IEC 60884-1, Prúd [A]: ~16A									
Spínače BETA a zásuvky BETA1	D.3212GW/1	dvojité		Jednopélový	1	•	130mm	6	
	D.3212BRGW/1	dvojité		Jednopélový	1	•	130mm	6	
	D.3212GW2/1	dvojité		lustrový	1	•	130mm	6	
	D.3212BRGW2/1	dvojité		lustrový	1	•	130mm	6	
	D.3212GWS/1	dvojité		schodišťový	1	•	130mm	6	
	D.3212BRGWS/1	dvojité		schodišťový	1	•	130mm	6	
	D.3214GGG/1	torojité			3	•	195mm	6	
	D.3214BRGGG/1	torojité			3	•	195mm	6	

Ponuka výrobkov na omietku série BETA zaberá široký sortiment spínačov a zásuviek



## Domové spínače a zásuvky BETA s krytím IP44

Hermetic sockets BETA1 and hermetic switch BETA



48mm



75mm



250V



IP44



Farba zostavy: čierna

Názov	Číslo katalógové	Typ	Spínač, typ	zásuvky 2P+Z	Farba klapki škatule			
					bomby	siva		
Spínače BETA	D.3610W	jednolôžkové		Jednopolový			65mm	12
	D.3610W2	jednolôžkové		lustrový			65mm	12
	D.3610WS	jednolôžkové		schodišťový			65mm	12
	D.3610WK	jednolôžkové		križový			65mm	12
	D.3610WD	jednolôžkové		tlačítkový - zvonček			65mm	12
	D.3612WW2	dvojitý		Jednopolový + lustrový			130mm	6

Uzavreté Spínače BETA: Norma / norm: PN-EN 60669-1, Prúd [A]: ~10AX (X-mozno používať do žiaroviek)

Zásuvky BETA1	D.3610G/1	jednolôžkové			1	•		65mm	12
	D.3610SG/1	jednolôžkové			1		•	65mm	12
	D.3612GG/1	dvojité			2	•		130mm	6
	D.3612SGG/1	dvojité			2		•	130mm	6

zásuvky BETA1: Norma / norm: PN-IEC 60884-1, Prúd [A]: ~16A

Spínače BETA a zásuvky BETA1	D.3612GW/1	dvojité		Jednopolový	1	•		130mm	6
	D.3612SGW/1	dvojité		Jednopolový	1		•	130mm	6
	D.3612GW2/1	dvojité		lustrový	1	•		130mm	6
	D.3612SGW2/1	dvojité		lustrový	1		•	130mm	6
	D.3612GWS/1	dvojité		schodišťový	1	•		130mm	6
	D.3612SGWS/1	dvojité		schodišťový	1		•	130mm	6
	D.3614GGG/1	torojité			3	•		195mm	6
	D.3614SGGG/1	torojité			3		•	195mm	6

Uzavreté Spínače BETA: Norma / norm: PN-EN 60669-1, Prúd [A]: ~10AX (X-mozno používať do žiaroviek) \ zásuvky BETA1: Norma / norm: PN-IEC 60884-1, Prúd [A]: ~16A

Novinka! Teraz spínače a zásuvky BETA tiež vo farbe sivej



Výzor finálneho produktu sa môže nie moc farebne líšiť od vyšších vizualizácií, vypracovaných na základe skúšky.

Použitie: miestnosti technické, garážové, práčovne, kúpelne